



ПРОТОКОЛЫ СОЧЕТАННОЙ КОРРЕКЦИИ



ПРОЦЕДУРА

"15 booster points"

Cytocare 715 C Line

РУ РЗН 2022/17626 ОТ 22.11.2022



НАЗНАЧЕНИЕ


- Потеря тургора кожи
- Гравитационный птоз
- Уменьшение глубины морщин

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ

Признаки фотостарения кожи: сухость, потеря тонуса, морщины, неровный оттенок

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Осветление, увлажнение, эффект подтяжки кожи, гладкость



ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

Cytocare 715 C Line

Инструмент: игла 30G/4мм

Техника: болюсы, микроболюсы

Глубина введения: интрадермально, гиподермально

Объем введенного препарата на одну точку инъекции: 0,1 - 0,2 мл

Суммарный объем введенного препарата: 1,5 - 3,0 мл

КУРС

4 процедуры с интервалом в 2 недели
Длительность эффекта 6 мес

"Золушка express"



Cytocare S Line

РУ РЗН 2022/17626 ОТ 22.11.2022

НАЗНАЧЕНИЕ

- Устранение неровного оттенка кожи, эффект "сияния"
- Уменьшение морщин
- Глубокое увлажнение кожи
- Подготовка кожи к аппаратным процедурам и пластическим операциям
- Восстановление кожи (после воздействия УФ-лучей, пилингов, инъекций, лазерных шлифовок)

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ

Тонкая, сухая кожа, мелкие морщины и складки, потеря эластичности и тонуса кожи, дряблость

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Увлажнение, повышение плотности, сияние кожи

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1


Cytocare 715 C Line

Инструмент: канюля 25G/50мм

Техника введения: линейно-ретроградная

Глубина введения: гиподерма

Объем препарата: 3,0 мл



Cytocare 715 C Line

РУ РЗН 2022/17626 ОТ 22.11.2022

НАЗНАЧЕНИЕ

- Потеря тургора кожи
- Гравитационный птоз
- Уменьшение глубины морщин

ЭТАП 2

Cytocare S Line

Инструмент: игла 30G/4мм

Техника введения: папулярная

Глубина введения: дерма

Объем препарата: 3,0 мл



КУРС

3 процедуры с интервалом в 3 недели. Длительность эффекта 6 мес

ПРОЦЕДУРА

"Французский лифтинг лица и тела"



Cellucare



Stretchcare

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уменьшение локальных жировых отложений в области щек и второго подбородка
- Коррекция гидролипидистрофии
- Уменьшение локальных жировых отложений тела



НАЗНАЧЕНИЕ

- Устранение проявлений гравитационного птоза
- Сокращение кожного лоскута
- Коррекция дряблости кожи лица и тела, в том числе после уменьшения объема локальных жировых отложений

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ

- Комплексная коррекция отечно-деформационного типа старения
- Лифтинг-эффект «тяжелого лица»
- Коррекция гравитационного птоза и локальных жировых отложений в области второго подбородка
- Коррекция локальных жировых отложений в области живота и дряблости кожи передней брюшной стенки, в области внутренней поверхности плеч и бедер

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

В результате применения двух препаратов в одну процедуру уменьшаются локальные жировые отложения в нижней трети лица и второго подбородка, повышается плотность кожи, выравнивается ее рельеф, формируется мощный лифтинг-эффект

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

Cellucare

Введение в область второго подбородка на глубину 6–8 мм, в 5–10 точек
Интервал: 1–2 см

Техника: инфильтрация

Инструмент: игла 30G/12мм

При необходимости можно развести физиологическим раствором 1:1

Stretchcare

Техника: линейно-ретроградная, бугорки и др.

Инструмент: игла 30G/12мм. Глубина: 2–3 мм

После процедуры: бандаж на область второго подбородка на 2–4 часа

КУРС

Курс 5 процедур с интервалом в 10-14 дней. Длительность эффекта 6 мес

